

Compre MoviPrep en cualquier farmacia con la receta proporcionada por nuestro consultorio.

Nombre: _____ Fecha de nacimiento: _____
 Fechas del procedimiento: _____ Lugar: _____ Hora: _____ Reporte a las instalaciones: _____

El día antes del examen: NO INGERIR ALIMENTOS SÓLIDOS EN TODO EL DIA ANTES DEL EXAMEN

1. Temprano por la mañana, mezcle el primer litro de preparación de evacuación acuerdo a las instrucciones y refrigere. (Llene hasta la línea con agua tibia, mezcle y refrigere). No beba antes de las 6 P.M.
2. Beba únicamente líquidos ENTEROS y CLAROS hasta las 6:00 P.M. Beba un **MINIMO de un galón** de líquidos de ambas listas.
 LIQUIDOS ENTEROS PERMITIDOS: Leche (sola y con chocolate), batidos y helado (vainilla, chocolate, café), jugo de naranja (sin pulpa), yogur sin fruta, sopas de crema sin sólidos (se permite la crema de tomate), pudín suave (no tapioca o arroz), Slim-fast, Ensure o productos similares.
 LIQUIDOS CLAROS PERMITIDOS: Café negro o te, agua, jugos de fruta claros como de manzana, uva blanca, arándano blanco, Jell-O de sabor sin fruta, caldo, Hi-C, Kool-Aide, congeladas, helado italiano, Gatorade y cualquier refresco (ordinario o de dieta). Por favor evite beber líquidos que son de color rojo o morado. Los colores verde, amarillo, azul y naranja son aceptables. **NO BEBIDAS ALCOHOLICAS.**
3. A las 6:00 PM, comiencen a beber la preparación. Beba un baso de 8 onzas cada 15 minutos (el recipiente está graduado en 4 porciones iguales de 8 onzas). Beba cada baso rápidamente en vez de beber porciones pequeñas continuamente. **ASEGURESE DE BEBER TODA LA SOLUCIÓN.** Le tomará una hora para terminar de beber el primer litro de MoviPrep. Cuando el recipiente esta vacío, prepare el segundo litro (vea el paso 1) y refrigere.
4. Durante el resto de la noche, continúe a beber solo líquidos CLAROS (mínimo de 16 onzas).
5. Al principio puede que se sienta inflado y con nausea (esto es común y debe desaparecer después que comiencen las evacuaciones).
6. Las instrucciones de su medicamento son:

_____ Tome todo sus medicamentos como de costumbre (incluyendo cardiaca y de la presión arterial)
 _____ No aspirina o productos que la contengan por _____ días antes del examen.
 _____ No Coumadin por _____ días antes del examen
 _____ No hierro o productos que lo contengan por _____ días antes del examen.
 _____ No NSAIDs (medicamentos antiinflamatorios sin esteroide) tales como Aleve (Naproxen), Ibuprofen (Motrin), Advil, o medicamentos similares _____ días antes del examen
 _____ Instrucciones de medicamento diabético especial: _____
 _____ Otras instrucciones: _____

El día del examen:

1. A las _____ (5 horas antes de salir de su hogar), comience a beber el segundo litro del MoviPrep. **Bébase un baso de 8 onzas cada 15 minutos hasta que este vacío el recipiente. Esto debe tomarse una hora. NO beba o coma nada antes de completar la preparación del segundo litro.**
2. **Finalmente sus evacuación debe ser líquido y clara.**

LOS MEDICAMENTOS DE LA MANANA QUE TIENE PERMITIDO TOMAR, DEBEN TOMARSE POR LO MENOS DOS HORAS ANTES DEL PROCEDIMIENTO CON UN TRAGO DE AGUA EL DÍA DEL PROCEDIMIENTO. ALGUIEN LO DEBE TRANSPORTAR DEL CONSULTORIO, HOSPITAL, O INSTALACIONES DE PACIENTE EXTERNO. USTED NO PODRA CONDUCIR UN AUTO O REGRESAR A TRABAJAR HASTA LA SIGUIENTE MAÑANA.

POR FAVOR DEJE TODAS SUS PERTENENCIAS EN SU HOGAR. USTED PUEDE TRAER ANTEOJOS PARA LEER Y FIRMAR LOS FORMULARIOS ANTES DEL PROCEDIMIENTO. RGAL/MAGIC NO ES RESPONSIBLE POR SUS PERTENENCIAS DE VALOR. Se requiere una identificación con fotografía a la hora de registrar con los propósitos de verificación del paciente.

Si tiene alguna pregunta por favor llame a RGAL y notifique a nuestra oficina dentro de 72 horas hábiles si necesita reprogramar o cancelar su procedimiento (717-544-3400). El incumplimiento de cancelar su procedimiento dentro de 72 horas hábiles causará un cargo adicional como también un cargo por cualesquier servicios auxiliares no cancelados.

